

SKU


SKUSKUSKU sku

SKUSKUSKUSKU

SKU#SKUSKU

SKU

--SKU-



添加

设定规则条件

平台: 指定平台

店铺账号: 指定账号

设定规则条件

规则一: ☒ 启用[简易]规则

规则二: ☐ 启用[复杂]规则

规则三: ☐ 启用[字符过滤]规则

①截取方式: 不截取

☒ 截取位数: 1 位

☐ 删除位数: 1 位

②去除后缀: 不处理

②后缀符号: 特殊字符, 如#, @, 多个后缀请以 | 分隔

Tips: 平台SKU被截取、去除后缀后, 还会继续检查SKU映射关系。

设定动作

优先级: 1 (越大优先级越高)

SKU关系是否指定账号: 是

状态: 启用

规则名称: 请输入拆分规则名称

测试一下

平台SKU: 平台SKU,根据拆分规则,拆分成对应的仓库SKU

测试一下

(*~(工)~快来测试吧~

保存

取消

1.

SKU
SKU

SKUSKUSKU

SKUSKU book

eBay01 SKU SKU-1-88

eBay02 SKU 020-1-88

Amazon01 SKU 010-1-88

aSKU

SKU-1-88 4 SKU 1-88

添加

店铺账号: waterexpertstore

设定规则条件

规则一: ☒ 启用[简易]规则

规则二: ☐ 启用[复杂]规则

规则三: ☐ 启用[字符过滤]规则

①截取方式: 从右至左

☒ 截取位数: 4 位

☐ 删除位数: 1 位

②去除后缀: 不处理

②后缀符号: 特殊字符, 如#, @, 多个后缀请以 | 分隔

Tips: 平台SKU被截取、去除后缀后, 还会继续检查SKU映射关系。

设定动作

优先级: 1 (越大优先级越高)

SKU关系是否指定账号: 是

状态: 启用

规则名称: 请输入拆分规则名称

保存

取消

②去除后缀: 不处理

②后缀符号: 特殊字符, 如#, @, 多个后缀请以 | 分隔

Tips: 平台SKU被截取、去除后缀后, 还会继续检查SKU映射关系。

设定动作

优先级: 1 (越大优先级越高)

SKU关系是否指定账号: 是

状态: 启用

规则名称: 请输入拆分规则名称

测试一下

平台SKU: SKU-1-88

测试一下

✔根据SKU关系拆分规则, 的出来的结果如下:
SKU:1-88 数量:1

保存

取消

SKU

1-88 book



bSKU

A-11-88 2 SKU 11-88

添加

平台: amazonvc/backmarket
店铺账号: waterexpertstore

设定规则条件

规则一: ☒ 启用[简显]规则

规则二: ☐ 启用[复杂]规则

规则三: ☐ 启用[字符过滤]规则

①截取方式: 从左至右

☐ 截取位数: 1位

☒ 删除位数: 2位

②去除后缀: 不处理

②后缀符号: 特殊字符, 如#, @, 多个后缀请以!分隔

Tips: 平台SKU被截取、去除后缀后, 还会继续检查SKU映射关系。

设定动作

优先级: 1 (越大优先级越高)

SKU关系是否指定账号: 是

状态: 启用

保存

取消

添加

②去除后缀: 不处理

②后缀符号: 特殊字符, 如#, @, 多个后缀请以 | 分隔

Tips: 平台SKU被截取、去除后缀后, 还会继续检查SKU映射关系。

设定动作

优先级: 1 (越大优先级越高)

SKU关系是否指定账号: 是

状态: 启用

规则名称: 请输入拆分规则名称

测试一下

平台SKU: A-11-88

测试一下

✔根据SKU关系拆分规则, 的出来的结果如下:
SKU:11-88 数量:1

保存

取消

a

SKUsku SKU

SKU book

eBay01 SKU e01-book

eBay02 SKU e02-book

Amazon01 SKU A01-book

“ ”

添加

设定规则条件

平台: 指定平台
店铺账号: 指定账号

设定规则条件

规则一: ☐ 启用[简易]规则 规则二: ☒ 启用[复杂]规则 规则三: ☐ 启用[字符过滤]规则

SKU无效前缀长度: 默认为0

SKU前置无效分隔符: - 分隔符 |

SKU后置无效分隔符: 特殊字符, 如#, @等等, 多个类型请以 | 分隔 分隔符 |

组合SKU分拆: ☐

组合连接符号:

数量连接符号:

截取循环次数: 1 次 ☐ 勾选使用自定义循环次数 ?

Tips: 平台SKU被处理后, 就是仓库SKU.

测试一下

平台SKU: a01-book

测试一下

✔ 根据SKU关系拆分规则, 的出来的结果如下:
SKU:book 数量:1

SKU“-”2 SKU“xx1-xx2-xx3” SKUxx1

SKUskuSKU

SKUA1231

A-123-1#

SKU - - # SKUA1231 SKUSKU

添加

规则一: ☐ 启用[简易]规则

规则二: ☐ 启用[复杂]规则

规则三: ☒ 启用[字符过滤]规则

SKU无效字符: 分隔符

Tips: 系统根据设置的“SKU无效字符”将平台SKU中包含设置的字符全部去掉。平台SKU被处理后，就是仓库SKU。

设定动作

优先级: (越大优先级越高)

SKU关系是否指定账号:

状态:

规则名称:

测试一下

平台SKU:

✔ 根据SKU关系拆分规则，的出来的结果如下:
SKU:A1231 数量:1

SKUSKU

SKU SKUSKU