

2.1

- 1
 - 1.1
- 2 --
 - 2.1
 - 2.2
 - 1)
 - 2)
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)
 - 8) 1
 - 9) 2
 - 10)
 - 2.3
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 2.4
 - 2.4.1
 - 2.4.2
 - 2.4.3
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)
 - 8)
 - 2.5
 - 2.5.1.
 - 2.5.2.
 - 2.5.3.
- 3 --
 - 3.1
 - 3.2
 - 3.3
- 4 --
 - 4.1
 - 4.2
 - 4.3
- 5 FBA
 - 5.1
 - 5.2
 - 5.3
- 6

1

1.1

--

2 --

2.1

1



2



3

2 设置库位类型

自营仓库

新建

SZ01[深圳1号仓]

MEEPWNOW[MeepwnOW]

GZ01[广州仓]

KS001[昆山康货仓]

FS002[佛山]

FS01[]

GZ02[广州2号仓]

三方仓库

新建

中转仓库

新建

新建自营仓库

仓库代码: GZ03

(自定义便于识别, 建议方式: 仓库所在地域代码 + 2位序号, 如: 深圳1号仓库 仓库代码为 SZ01)

仓库名称: 广州B号仓

排序: 0

(排序(降序, 数字越大越靠前))

国家: CN [中国]

公司名称:

联系人: 张三

(以下联系人、及地址相关信息, 若自营仓库, 尽量填写详细)

联系电话: 1366269384

地址1: 广东省广州市番禺区

地址2:

城市: 州:

邮编: 门牌号:

确认

下一步

4

2 设置库位类型

易仓推荐常用的库位类型

NO.	库位类型代码	长*宽*高(CM)
1	A	200.00 * 60.00 * 200.00

确定 下一步

库位类型代码:

搜索

创建 下一步

NO.	库位类型代码	描述	仓库	长*宽*高(CM)	体积	状态	更新时间	操作
1	A		GZ03	100.00*100.00*100.00	1202032.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
2	L型		SZ02	800.00*100.00*200.00	16.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
3	M型		SZ02	600.00*100.00*200.00	12.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
4	S型		SZ02	400.00*100.00*200.00	8.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
5	L型		SZ01	800.00*100.00*200.00	16.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
6	M型		SZ01	600.00*100.00*200.00	12.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
7	S型		SZ01	400.00*100.00*200.00	8.00	可用	2017-12-20 14:46:12	编辑 删除

S 中 文 语 音 搜 索

5

3 设置仓库分区

自营仓库

新建

SZ01[深圳1号仓]

MEEPWNOW[MeepwnOW]

GZ02[广州2号仓]

GZ01[广州仓]

KS001[昆山集货仓]

FS02[佛山]

FS01[]

GZ03[广州3号仓]

三方仓库

新建

中转仓库

新建

GZ03[广州3号仓]仓库分区信息

分区代码:

仓库: GZ03[广州3号仓]

品类: 全部

搜索

创建

下一步

批量导入

NO.	分区代码	分区名称	英文名称	分区类型/存货类型	冻结库位数	品类	仓库	状态	更新时间	操作
1	D	D区	ZONE D	标准 / 拣货	0 / 0		GZ03[广州3号仓]	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除 冻结库位 日志
2	C	C区	Zone C	标准 / 拣货	0 / 0		GZ03[广州3号仓]	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除 冻结库位 日志

2.2

1)

新建自营仓库

仓库代码:

仓库名称:

排序:

国家:

请选择

公司名称:

联系人:

联系电话:

地址1:

地址2:

城市:

州:

邮编:

门牌号:

确认

下一步

(自定义便于识别, 建议方式: 仓库所在地域代码 + 2位序号, 如: 深圳1号仓库 仓库代码为 SZ01)

(排序(降序, 数字越大越靠前))

(以下联系人、及地址相关信息, 若自营仓库, 尽量填写详细)

新建自营仓库

仓库代码: (自定义便于识别, 建议方式: 仓库所在地域代码 + 2位序号, 如: 深圳1号仓库 仓库代码为 SZ01)

仓库名称:

排序: (排序(降序, 数字越大越靠前))

国家:

公司名称:

联系人: (以下联系人、及地址相关信息, 若自营仓库, 尽量填写详细)

联系电话:

地址1:

地址2:

城市: 州:

邮编: 门牌号:

upload													
文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 告诉我你想要做什么													
剪贴板 字体 对齐方式 数字 条件格式 套用表格格式													
AB24													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	仓库代码	仓库名称	排序	状态	类型	运营方式	运营方式	是否验证	是否需要	国家简码	省份	城市	邮编
2	EC01			可用	标准	自营			否	CN			
3	EC02			可用	标准	自营			否	CN			
4	EC03			可用	标准	自营			否	CN			
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

2)

1)

/

2)

/

3)

4)

5)

6)

7)

8) 1

9) 2

12

10)

2.3

3)

100cm100cm100cm1000000cm

4)

仓库设置引导

1 设置仓库信息2 设置库位类型3 设置仓库分区4 设置仓库库位

2 设置库位类型

库位类型代码:

搜索

添加

下一步

NO.	库位类型代码	描述	仓库	长*宽*高(CM)	体积	状态	更新时间	操作
41	SZ		ZG007	1500.00*1500.00*1500.00	1000000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
42	NSQ		ZG007	100.00*100.00*100.00	10000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
43	NSN		ZG007	1000.00*1000.00*1000.00	1000000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
44	mscy		ZS001	5000.00*500.00*50000.00	1000000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
45	LN-2017		LN	100.00*100.00*100.00	50.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
46	ASP007			100.00*100.00*100.00	20.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
47	zs002		ZS002	500.00*500.00*500.00	100000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
48	zs002		ZS003	500.00*500.00*500.00	100000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
49	zs001		ZS002	5000.00*5000.00*5000.00	1000000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
50	zs001		ZS003	50000.00*50000.00*50000.00	1000000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
51	002		ZG007	10.00*10.00*10.00	1000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
52	ZG007-001		ZG007	100.00*100.00*100.00	10000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
53	zs001		ZS001	50000.00*50000.00*50000.00	1000000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
54	2001-0021			100.00*100.00*100.00	200.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
55	6000-002	111111111		100.00*100.00*100.00	200.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除
56	重点库			300.00*500.00*100.00	15000000.00	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100Total: 100

5)

系统操作/Operations

库位类型代码:

*

仓库:

请选择

状态:

请选择

宽:

CM*

长:

CM*

高:

CM*

体积:

*

描述:

确定(Ok)

取消(Cancel)

系统操作/Operations

库位类型代码: EC01

仓库: 请选择

状态: 请选择

宽: 100CM

长: 100CM

高: 100CM

体积: 1000000

描述:

确定(Ok)

取消(Cancel)

1.1.1

1)

2)

3)

CM

4)

CM

5)

CM

6)

cm³

7)

8)

2.4

2.4.1

1 设置仓库信息2 设置库位类型3 设置仓库分区4 设置仓库库位

3 设置仓库分区

白雲仓库

HK007[香港007]

SZ001[个特唯一]

AIXS[艾思]

AMYSZCANG[AmySZCang]

SZ123123[SZ123123]

926[926标准仓]

GZ007[广州007]

13202292[荔园测试仓库]

TM320[LaoQiaoTest]

110[无源大河嘴]

194[一九四九]

927[927]

PD900[HNCS526【第一窗】]

SZ-PILLOW-01[U型枕头]

3636[三六三六]

LB005[HNCS101]

123[123]

SZ007[深圳明鑫仓]

HNCS01[长沙1号中转仓]

HNCS002[专业培训设施]

HNCS0025[国际仓区一期]

HK007[香港007]仓库分区信息

分区代码:

仓库: HK007[香港007]

品类: 全部

搜索

添加 下一步

No.	分区代码	分区名称	英文名称	分区类型/存货类型	冻结库位数	品类	仓库	状态	更新时间	操作
1	HK300	HK300	HK300	中研区 / 存储	0 / 1	WRU 无人机	HK007[香港007]	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除 冻结库位 日志
2	HK200	HK200	HK200	不良品 / 拆货	0 / 1	WRU 无人机	HK007[香港007]	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除 冻结库位 日志
3	HK100	HK100	HK100	标准 / 拆货	0 / 1	WRU 无人机	HK007[香港007]	可用	0000-00-00 00:00:00	编辑 删除 冻结库位 日志

批量导入

First < Previous 1 Next > Last PerPage 20 Total 3

2.4.2

系统操作/Operations

分区代码: 必填

分区名称: *

英文名称: *

分区类型: 请选择 *

存货类型: 拣货 *

品类: 请选择

仓库代码: 请选择 *

状态: 请选择

确定(Ok) 取消(Cancel)

系统操作/Operations

×

分区代码: ECFQ01

分区名称: 易仓示例分区1

英文名称: EC-01

分区类型: 标准

存货类型: 拣货

品类: 请选择

仓库代码: SZCLOTH[深圳仓]

状态: 可用

确定(Ok)

取消(Cancel)

J8									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	分区代码	分区名称	英文名称	分区类型	存货类型	品类代码	仓库代码	状态	
2	ECFQ01	易仓示例分区1	EC-01	标准	拣货		EC-01	可用	
3	ECFQ02	易仓示例分区2	EC-02	标准	拣货		EC-01	可用	
4	ECFQ03	易仓示例分区3	EC-03	标准	拣货		EC-01	可用	
5	ECFQ04	易仓示例分区4	EC-04	标准	拣货		EC-01	可用	
6	ECFQ05	易仓示例分区5	EC-05	标准	拣货		EC-01	可用	
7	ECFQ06	易仓示例分区6	EC-06	不良品	拣货		EC-01	可用	
8	ECFQ07	易仓示例分区7	EC-07	标准	拣货		EC-02	可用	
9	ECFQ08	易仓示例分区8	EC-08	标准	拣货		EC-02	可用	
10	ECFQ09	易仓示例分区9	EC-09	标准	拣货		EC-02	可用	
11	ECFQ10	易仓示例分区10	EC-10	标准	拣货		EC-02	可用	
12	ECFQ11	易仓示例分区11	EC-11	标准	拣货		EC-02	可用	
13	ECFQ12	易仓示例分区12	EC-12	标准	拣货		EC-02	可用	
14	ECFQ13	易仓示例分区13	EC-13	不良品	拣货		EC-02	可用	
15									
16									
17									
18									

2.4.3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

2.5

2.5.1.

4 设置仓库库位

设置仓库信息

设置库位类型

设置仓库分区

设置仓库库位

4 设置仓库库位

自营仓库

HK007[香港007]

SZ001[个挂堆-]

ADXS[艾思]

AMYSZCANG[AmySZCang]

SZ123123[SZ123123]

926[926标准仓]

GZ007[广州007]

13202292[阮晓测试仓库]

TM3320[LaoQiaoTest]

110[无数大污角]

1949[-九四九]

927[927]

PD506[HNCSS526【第一层】]

SZ-PILLOW-01[U型枕头]

3636[三六三六]

LB005[HNC5101]

123[123]

SZ007[深圳明渠仓]

HK007[香港007]仓库库位信息

是否空库位: 全部 是 否

是否被锁: 全部 是 否

冻结状态: 全部 是 否

库位: 单个支持模糊,可输入多个,每个以空格隔开;

仓库: HK007[香港007]

状态: 全部

库位类型代码: 全部

分区代码: 全部

搜索 导出

打印 添加

批量释放 批量冻结 批量更新 批量导入 批量导入(NEW)

	NO.	库位	状态/锁状态/冻结状态	仓库	库位类型代码	分区代码	通道ID(默认0)	拆货顺序	更新时间	操作
☐	1	HK0001	可用 否 否	HK007[香港007]	HK-01	HK100 [HK100]	1	1	0000-00-00 00:00:00	编辑 日志
☐	2	HK0002	可用 否 否	HK007[香港007]	HK-02	HK200 [HK200]	1	1	0000-00-00 00:00:00	编辑 日志
☐	3	HK0003	可用 否 否	HK007[香港007]	HK-02	HK300 [HK300]	1	1	2017-03-10 16:47:16	编辑 日志

2.5.2.

系统操作/Operations

仓库: 请选择

库位:

状态: 请选择

库位类型
代码: 请选择

分区代
码: 请选择

通道ID(默
认0):

拣货顺
序:

描述:

确定(Ok)

取消(Cancel)

系统操作/Operations

仓库: SZCLOTH[深圳仓]

库位: EC-A-01

状态: 可用

库位类型
代码: 请选择

分区代
码: SZ1 [sz1]

通道ID(默
认0):

拣货顺
序:

描述:

确定(Ok)

取消(Cancel)

表格		插图				加载项		
Q24								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	仓库代码	分区代码	库位类型	库位	通道ID	拣货顺序		
2	A001	A-001		A-A-01				
3	A001	A-001		A-A-02				
4	A001	A-001		A-A-03				
5	A001	A-001		A-A-04				
6	A001	A-001		A-A-05				
7	A001	A-001		A-A-06				
8	A001	A-001		A-A-07				
9	A001	A-001		A-A-08				
10	A001	A-001		A-A-09				
11	A001	A-001		A-A-10				
12	A001	A-001		A-A-11				
13	A001	A-001		A-A-12				
14	A001	A-001		A-A-13				
15	A001	A-001		A-A-14				
16	A001	A-001		A-A-15				
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

2.5.3.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) ID
- ID0
- 6)

+sku

3 --

3.1

➡ 设置仓库信息 ➡ ➡ 设置库位类型 ➡ ➡ 设置仓库分区 ➡ ➡ 设置仓库库位

1 设置仓库信息 批量导入

自营仓库 新建

三方仓库 新建

中转仓库 新建

AMVZZCANG[AmyZZcang]

Z6007[中德007]

111111[666666]

123123[123中转会]

925[925中转会]

101010100[联东测试中转会]

GG005[钢钢005]

DSF[德三所]

TEST112[test112]

SZCLOTH0[深圳中转会]

QJELC[荣进二露仓]

WUJ2[王丽娟]

SZW[深圳中转会]

Z5001123464[测试中转会]

DONGGUAN-A[东莞中转会]

232323[测试]

新建中转仓库

☒ 创建成功，继续细化库位类型、库位分区、库位数据。勾选则直接采用仓库代码默认自动创。

仓库代码： (自定义便于识别，建议方式：仓库所在地域代码 + 2位序号，如：深圳1号仓库 仓库代码为 SZ01)

仓库名称：

排序： (排序(降序，数字越大越靠前))

国家：

公司名称：

联系人： (以下联系人、及地址相关信息，若自营仓库，尽量填写详细)

联系电话：

地址1：

地址2：

城市： 州：

邮编： 门牌号：

确认

3.2

新建中转仓库

☒ 创建成功，继续细化库位类型、库位分区、库位数据。勾选则直接采用仓库代码默认自动创。

仓库代码： (自定义便于识别，建议方式：仓库所在地域代码 + 2位序号，如：深圳1号仓库 仓库代码为 SZ01)

仓库名称：

排序： (排序(降序，数字越大越靠前))

国家：

公司名称：

联系人： (以下联系人、及地址相关信息，若自营仓库，尽量填写详细)

联系电话：

地址1：

地址2：

城市： 州：

邮编： 门牌号：

确认

新建中转仓库

☒ 创建成功，继续细化库位类型、库位分区、库位数据。勾选则直接采用仓库代码默认自动创。

仓库代码：

ECZZ01

(自定义便于识别，建议方式：仓库所在地域代码 + 2位序号，如：深圳1号仓库 仓库代码为 SZ01)

仓库名称：

易仓中转仓

排序：

(排序(降序，数字越大越靠前))

国家：

CN [中国]

公司名称：

联系人：

易小仓

(以下联系人、及地址相关信息，若自营仓库，尽量填写详细)

联系电话：

地址1：

地址2：

城市：

深圳

州：

邮编：

门牌号：

确认

3.3

☒ 创建成功，继续细化库位类型、库位分区、库位数据。勾选则直接采用仓库代码默认自动创。

4 --

4.1

仓库设置引导

1 设置仓库信息

2 设置库位类型

3 设置仓库分区

4 设置仓库库位

1 设置仓库信息

自营仓库

新建

三方仓库

新建

NS007[4PX订单宝-美国仓]

AMVFBA[AmyFBA]

PK100[长沙中转仓1号]

005[HNC5101]

OVERSEAS5[三方FBA亚马逊仓库]

PVZ03[PVZ海外仓]

OVERSEAS3[三方万品通仓库]

ECFBA321[ECFBA]

OVERSEAS4[三方其它仓库]

OVERSEAS2[三方铁三角仓库]

OVERSEAS1[三方4px仓库]

ECCS01[易仓测试]

FBA-CC[顺源FBA仓]

FBA-01[FBA美国仓]

WLJ3[王朋朋]

WINIT_AU[万品通海外仓-澳洲仓AUZ5]

11K1H1326[4PXCT第三-亚马逊]

新建三方仓库

三方仓库：虚拟的仓库，因此后续的库位类型、库位分区、库位，直接采用仓库代码默认自动创建。

☒ 创建成功，继续创建下一个三方仓库。

海外仓库服务：请选择

仓库代码：

仓库名称：

排序：

第三方仓库代码：

国家：请选择

公司名称：

联系人：

联系电话：

地址1：

地址2：

城市：

州：

邮编：

门牌号：

确认

4.2

新建三方仓库

三方仓库：虚拟的仓库，因此后续的库位类型、库位分区、库位，直接采用仓库代码默认自动创建。

☒ 创建成功，继续创建下一个三方仓库。

海外仓库服务：请选择

仓库代码：

仓库名称：

排序：

第三方仓库代码：

国家：请选择

公司名称：

联系人：

联系电话：

地址1：

地址2：

城市：

州：

邮编：

门牌号：

确认

(排序(降序，数字越大越靠前))

新建三方仓库

三方仓库：虚拟的仓库，因此后续的库位类型、库位分区、库位，直接采用仓库代码默认自动创建。

☒ 创建成功，继续创建下一个三方仓库。

海外仓库服务：请选择

仓库代码：ECSF01

仓库名称：EC三方仓

排序： (排序(降序，数字越大越靠前))

第三方仓库代码：EC01

国家：请选择

公司名称：

联系人：

联系电话：

地址1：

地址2：

城市：

州：

邮编：

门牌号：

确认

4.3

1)

2)

API

三方仓库：虚拟的仓库，因此后续的库位类型、库位分区、库位，直接采用仓库代码默认自动创建。


☒ 创建成功，继续创建下一个三方仓库。

5 FBA

5.1

FBA

FBA



系统操作/Operations

店铺账户:

186 [amazon]

*

状态:

启用

*

优先级:

1

*

仓库:

添加一个新仓库

*

新仓库代码:

30个字母或数字组合

*

新仓库名称:

60个字符

*

新仓库国家:

US[UNITED STATES][美国]

*

仓库配送:

添加一个新运输方式

*

新运输方式代码:

30个字母、数字、下或中横线

*

规则名称:

*

确定(Ok)

取消(Cancel)

系统操作/Operations

店铺账户:

186 [amazon]

*

状态:

启用

*

优先级:

1

*

仓库:

添加一个新仓库

*

新仓库代码:

EC-FBA-01

*

新仓库名称:

FBA美国仓

*

新仓库国家:

US[UNITED STATES][美国]

*

仓库配送:

添加一个新运输方式

*

新运输方式代码:

EC-FBA-01

*

规则名称:

fba

*

确定(Ok)

取消(Cancel)

5.3

6